



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»)



10024
Сертифікація
продукції

СЕРТИФІКАТ

про оцінку відповідності системи управління якості вимогам
Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском (ПКМУ від 16.01.2019 р. № 27)
(модуль D, відповідність типу на основі забезпечення якості виробничого процесу) /
on assessment of compliance of the quality management system with the requirements
Technical regulations for pressure equipment (PKMU dated 16.01.2019 № 27)
(module D, conformity to type based on quality assurance of the production process)

Зареєстровано в Ресстрі ООВ ДП «СВЦОО» за №
Registered at the Record of conformity assessment body under №

UA.TR.012.C.0320-26

Термін дії
Term of validity

з 19 серпня 2026 р. по 18 серпня 2029 р.

Сертифікат видано
Certificate is issued to

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «УКРТРУБОІЗОЛ»,
код ЄДРПОУ 31017014,
51217, Дніпропетровська область, Самарівський район,
с-ще Меліоративне, вул. Заводська, буд. 2

Цим сертифікатом посвідчується, що процес виробництва продукції (код ДКПП 24.20, 22.21.29, 22.21.21-53.00) та його моніторинг забезпечують відповідність виготовленої продукції типу, описаному в сертифікаті експертизи типу № UA.TR.012.C.0319-26 на дану продукцію відповідно до вимог модуля D (пункти 42-46 додатка 3 Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском (ПКМУ від 16 січня 2019 р. № 27) (рішення наведено в додатку 1)

Продукція
Production

Труби сталеві та фасонні вироби до них, фасонні вироби зі сталі, запірна арматура з тепловою ізоляцією, комплекти для ізоляції кінцевих з'єднань попередньо ізольованих труб та фасонних виробів, комплектуючі для них (згідно додатку 2)

Виробник
Producer

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «УКРТРУБОІЗОЛ»,
код ЄДРПОУ 31017014,
51217, Дніпропетровська область, Самарівський район,
с-ще Меліоративне, вул. Заводська, буд. 2

Місце виробництва
Place of production

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «УКРТРУБОІЗОЛ»,
код ЄДРПОУ 31017014,
51217, Дніпропетровська область, Самарівський район,
с-ще Меліоративне, вул. Заводська, буд. 2

Додаткова інформація
Additional information

Система управління якістю виробника підлягає нагляду під відповідальність призначеного органу з метою перевірки виконання виробником обов'язків, пов'язаних із забезпеченням функціонування схваленої системи управління якістю та проводиться не рідше одного разу на три роки

Сертифікат видано
органом
з оцінки відповідності
Certificate is issued by the
conformity assessment body

ООВ ДП «СВЦОО», Україна,
03150, м. Київ, вул. Загородня, 15 (юридична адреса),
03045, м. Київ, вул. Плещеева, 10 (фактична адреса).
Номер призначеного ООВ № UA.TR.012
Контактний телефон: +38044-360-80-98, +38044-259-46-24

На підставі
On the grounds of

Звіту про оцінку № 123-D/26 від 18.08.2026 р. за модулем D Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском (ПКМУ від 16 січня 2019 р. № 27)

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body

А.П. Олєфіренко

М.П. /Stamp



Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:

validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:

www.svcoo.kiev.ua



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»)



ГО024
Сертифікація
продукції

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ

ATTACHMENT TO THE CERTIFICATE

про оцінку відповідності системи управління якості вимогам
Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском (ПКМУ від 16.01.2019 р. № 27),
(модуль D, відповідність типу на основі забезпечення якості виробничого процесу) /
on assessment of compliance of the quality management system with the requirements Technical regulations for
pressure equipment (PKMU dated 16.01.2019 № 27) (module D, conformity to type based on quality assurance
of the production process)

№ 1

До сертифікату, що зареєстрований в Реєстрі ООВ ДП «СВЦОО» за №
To certificate registered at the Record of conformity assessment body under №

UA.TR.012.C.0320-26

Рішення:

Усі прийняті виробником елементи, вимоги та положення системи управління якістю систематично і упорядковано задокументовані у вигляді політик, процедур та інструкцій, викладених у письмовій формі. Документація стосовно системи управління якістю забезпечує однозначне тлумачення програм, планів, настанов і записів щодо якості.

Зазначена документація містить, зокрема, належний опис:

- цілей у сфері якості та організаційної структури, обов'язків і повноважень керівництва стосовно якості продукції;
- відповідних методів виробництва, контролю якості та забезпечення якості, процесів та системних заходів, зокрема процедур, що використовуються для виконання нерозривних з'єднань частин відповідно до пункту 29 додатка 1 до Технічного регламенту;
- досліджень і випробувань, які будуть проводитися до, під час та після виробництва, а також періодичності їх проведення;
- документальних підтверджень в рамках системи управління якістю, таких як акти технічного огляду і дані випробувань, дані калібрування, звіти щодо кваліфікації або атестації відповідного персоналу, зокрема тих працівників, що виконують нерозривні з'єднання частин, неруйнівні випробування відповідно до пунктів 29 і 30 додатка 1 до Технічного регламенту;
- засобів моніторингу, які дають змогу контролювати досягнення необхідної якості та ефективне функціонування системи управління якістю.

В ході оцінки системи управління якістю підтверджена відповідність вимогам національних стандартів з переліку національних стандартів та спроможності виробника ідентифікувати вимоги Технічних регламентів та проводити необхідні дослідження для забезпечення відповідності продукції таким вимогам.

Система управління якістю ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «УКРТРУБОІЗОЛ», код ЄДРПОУ 31017014, для виробництва, контролю та випробувань готової продукції, схвалена згідно з пунктами 42-46 додатка 3 Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском (ПКМУ від 16 січня 2019 р. № 27), модуль D та підлягає нагляду під відповідальністю призначеного органу згідно з пунктами 47-50 додатка 3 цього Технічного регламенту.

Виробник має право під час маркування перед введенням продукції в обіг на виконання пункту 51 додатка 3 регламенту наносити ідентифікаційний номер призначеного органу ООВ ДП «СВЦОО» - № UA.TR.012.

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body
M.P. Stamp 14315701

А.П. Олефіренко

Чинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розмішена на:
Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:

www.svcoo.kiev.ua



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»)



10024
Сертифікація
продукції

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ

ATTACHMENT TO THE CERTIFICATE

про оцінку відповідності системи управління якості вимогам
Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском (ПКМУ від 16.01.2019 р. № 27),
(модуль D, відповідність типу на основі забезпечення якості виробничого процесу) /
on assessment of compliance of the quality management system with the requirements Technical regulations for
pressure equipment (PKMU dated 16.01.2019 № 27) (module D, conformity to type based on quality assurance
of the production process)

№ 2

До сертифікату, що зареєстрований в Реєстрі ООВ ДП «СВЦОО» за №
To certificate registered at the Record of conformity assessment body under №

UA.TR.012.C.0320-26

За результатами перевірки визнано, що труби сталеві та фасонні вироби до них, фасонні вироби зі сталі, запірні арматури з тепловою ізоляцією, комплекти для ізоляції кінцевих з'єднань попередньо ізольованих труб та фасонних виробів, комплектуючі для них:

- Труби сталеві та фасонні вироби до них (у тому числі опори нерухомі прямі та кутові, коліна, трійники, переходи, компенсатори сильфонні, компенсатори сальникові, кінцеві елементи) номінальним діаметром $d_n = (20 - 1420)$ мм попередньо теплоізолювані спіненим поліуретаном та/або поліуретаном з композицією на основі циклопентану із захисною оболонкою з поліетилену та захисною оболонкою з оцинкованої сталі для мереж гарячого водопостачання та теплових мереж;
- Труби сталеві (у тому числі з нержавіючої сталі) попередньо теплоізолювані спіненим поліуретаном та/або поліуретаном з композицією на основі циклопентану в захисній оболонці з поліетилену або захисній оболонці з оцинкованої сталі для будівництва та реконструкції мереж гарячого водопостачання та теплових мереж з номінальним діаметром напірної труби/захисної оболонки $d/D = (20/90 - 1420/1600)$ мм;
- Фасонні вироби зі сталі (коліна, трійники, опори нерухомі прямі та кутові, компенсатори сильфонні, компенсатори сальникові, редуційні переходи, кінцеві елементи) з тепловою ізоляцією спіненим поліуретаном та/або поліуретаном з композицією на основі циклопентану в захисній оболонці з поліетилену або захисній оболонці з оцинкованої сталі для будівництва та реконструкції мереж гарячого водопостачання та теплових мереж з номінальним діаметром напірної труби/захисної оболонки $d/D = (20/90 - 1420/1600)$ мм;
- Запірна арматура з тепловою ізоляцією спіненим поліуретаном та/або поліуретаном з композицією на основі циклопентану в захисній поліетиленовій оболонці або в оболонці з оцинкованої сталі типу SPIRO для будівництва та реконструкції зовнішніх теплових мереж із зовнішнім діаметром сталевих труби/поліетиленової (або сталевих оцинкованої) оболонки $D/d = (20/90 - 1420/1600)$ мм;

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body
M.P. Stamp



А.П. Олефіренко

Відомості про сертифікат можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:
Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:

www.svcoo.kiev.ua



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ДП «СВЦОО»)



10024
Сертифікація
продукції

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ

ATTACHMENT TO THE CERTIFICATE

про оцінку відповідності системи управління якості вимогам
Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском (ПКМУ від 16.01.2019 р. № 27),
(модуль D, відповідність типу на основі забезпечення якості виробничого процесу) /
on assessment of compliance of the quality management system with the requirements Technical regulations for
pressure equipment (PKMU dated 16.01.2019 № 27) (module D, conformity to type based on quality assurance
of the production process)

№ 3

До сертифікату, що зареєстрований в Реєстрі ООВ ДП «СВЦОО» за №
To certificate registered at the Record of conformity assessment body under №

UA.TR.012.C.0320-26

Комплектуючі частини:

- Комплекти для ізоляції кінцевих з'єднань попередньо ізольованих труб та фасонних виробів, нерухомих опор та компенсаторів стартових в захисній поліетиленовій оболонці (у тому числі електрозварні, а також муфти із захисним антидифузійним шаром EVONH чи стійких до дії УФ випромінювання) чи в оболонці з оцинкованої сталі типу SPIRO з номінальним діаметром від 90 мм до 1600 мм; код ДКПП 22.21.29;
- Оболонки труб, фасонних виробів та арматури із поліетилену номінальним зовнішнім діаметром $dn = (90 - 1600)$ мм, для будівництва зовнішніх мереж холодного і гарячого водопостачання та теплових мереж, код ДКПП 22.21.29, 22.21.21-53.00,

виробництва ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОВАРИСТВО
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «УКРТРУБОІЗОЛ», код ЄДРПОУ 31017014,
51217, Дніпропетровська область, Самарівський район, с-ще Меліоративне, вул. Заводська, буд. 2,
відповідають типам, описаним в сертифікаті експертизи типу № UA.TR.012.C.0319-26 терміном дії
з 17 серпня 2026 р. по 16 серпня 2036 р. та вимогам Технічного регламенту обладнання, що працює
під тиском (ПКМУ від 16 січня 2019 р. № 27) до зазначеної продукції.

Система управління якістю забезпечує відповідність обладнання типу, описаному в сертифікаті
експертизи типу, та вимогам Технічного регламенту, що застосовується до них.

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body
М.П. Stamp



А.П. Олефіренко

Ндійсність сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:
Validity of the Certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:

www.svcoo.kiev.ua